


CISCO EPC-3208/3212 Verkabelung



ANZEIGEN UND ANSCHLÜSSE



- Power leuchtet, sobald das Modem am Strom angeschlossen ist
- DS und US (Downstream, Upstream) leuchten, wenn eine Verbindung zum Empfangs- und Sendekanal hergestellt wurde
- Online leuchtet, wenn das Modem betriebsbereit ist
- Link blinkt, wenn ein Gerät angeschlossen ist
- Telefon leuchten, wenn ein Telefon eingerichtet ist und blinkt wenn ein Gespräch geführt wird

- Strom Kippschalter muss zwingend auf I sein
- Stromanschluss Verbindung zu Steckdose
- Telefon Verbindung zu Telefongerät (Tel 1 links und Tel 2 rechts) Telefon immer in Tel 1 einstecken (bei zwei Telefonnummern in Tel 1 und Tel 2)
- LAN Verbindung zu Router/Firewall
- Anschlusskabel Verbindung zu 2- oder 3-Loch Dose



Glennerstrasse 22a Weiherstrasse 2

CH-7130 Ilanz CH-7302 Landquart Tel. 081 515 00 00 Tel. 081 515 00 00



Mail info@connecta.net Mail info@connecta.net

www.connecta.net www.connecta.net